



Rt/FIC03/00153

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D 18 MAR 2003

WIPO

PCT

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 04 FEV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75000 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

09 540 W / 260999

<b>REMISE 25 FEUILLES</b> <b>DATE 21 JAN 2002</b> <b>LIEU 75 INPI PARIS</b> <b>N° D'ENREGISTREMENT 0200701</b> <b>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI</b> <b>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 21 JAN. 2002</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b> <b>BOUJU DERAMBURE BUGNION</b> <b>52 rue de Monceau</b> <b>75008 PARIS</b>	
<b>Vos références pour ce dossier (facultatif) 10M12 12FR1/DRA</b>			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> <b>N° attribué par l'INPI à la télécopie</b>			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date ____/____/____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date ____/____/____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/> N° _____ Date ____/____/____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> Procédé de traitement notamment cosmétique d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie tran-épidermique, par projection d'un liquide sous pression.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
Nom ou dénomination sociale		SOCIETE DE PROMOTION ET DIFFUSION D'EQUIPEMENT MEDICAL, MEDICAMAT	
Prénoms			
Forme juridique		société anonyme	
N° SIREN		3 . 1 . 3 . 1 . 0 . 4 . 6 . 1 . 4	
Code APE-NAF			
Adresse		59 avenue Augustin Dumont	
Rue			
Code postal et ville		92240 MALAKOFF	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DE DÉPÔT DATE <b>27 JAN 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0200701</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		10M12 12FR1/DRA	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		BOUJU DERAMBURE BUGNION	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	52 rue de Monceau	
	Code postal et ville	75008	PARIS
N° de téléphone (facultatif)		01.45.61.51.00	
N° de télécopie (facultatif)		01.45.61.96.30	
Adresse électronique (facultatif)		mail@bdsa.com	
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b> C. MARTIN	
GEISMAR Thierry CPI 92 - 1097			

L'invention concerne un procédé de traitement notamment cosmétique d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, ainsi qu'un dispositif pour la mise en œuvre d'un tel procédé, et une pièce à main pour un tel dispositif.

5

On connaît déjà des méthodes de rajeunissement de la peau telles que des méthodes au laser, des peelings chimiques, des techniques de mésothérapie, des injections de collagène ou d'autres produits, résorbables ou pas, ou des méthodes d'abrasion de la peau par projection de poudres abrasives.

10

Toutefois, ces méthodes présentent plusieurs inconvénients : elles sont en effet susceptibles de provoquer des douleurs et/ou des effets secondaires.

15

En outre, elles sont le plus souvent socialement invalidantes pour les patients, car la peau, ayant été fortement sollicitée, ne retrouve son aspect normal qu'après un laps de temps important.

20

Pour pallier ces inconvénients, l'invention propose un procédé de traitement notamment cosmétique d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, destiné notamment à permettre le rajeunissement de la peau et/ou l'amélioration des imperfections de la peau.

25

La mise en œuvre de ce procédé permet de faire pénétrer des substances actives au travers de l'épiderme, sans provoquer d'invalidation importante. Ainsi, une fois le traitement terminé, la peau retrouve son aspect normal dans un laps de temps très court, allant de quelques minutes à quelques heures, et les patients peuvent par conséquent reprendre très rapidement leurs activités habituelles.

30

En outre, cette méthode ne nécessite aucune anesthésie, et ne provoque pas de douleurs chez le patient. Elle permet de faire pénétrer en profondeur des produits actifs, destinés à améliorer notamment l'aspect de la peau, par exemple l'hydratation.

A cet effet, et selon un premier aspect, l'invention propose un procédé de traitement notamment cosmétique d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, comprenant l'étape consistant à projeter un liquide sous pression sur la zone à traiter, au moyen d'une buse de projection.

5

Selon un deuxième aspect, l'invention a pour objet un dispositif pour le traitement d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, comprenant une buse de projection, et comprenant des moyens de mise en pression d'un liquide, et au moins un conduit disposé entre les moyens de mise en pression et la buse de projection.

10

Selon un troisième aspect, l'invention concerne une pièce à main pour un tel dispositif, comprenant des moyens de commande agencés pour, en position de repos de ladite pièce à main, arrêter le liquide sous pression par le contact de l'extrémité d'un piston sur une pièce et, en position d'utilisation, éloigner ladite extrémité de la pièce, de sorte à libérer le liquide pour alimenter la buse de projection.

15

D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description qui suit, faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

20

- La figure 1 est une vue schématique de face d'un dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention ;
- 25 - La figure 2 est une vue schématique des éléments formant le dispositif de la figure 1, selon un premier mode de réalisation dans lequel le dispositif fonctionne en circuit ouvert;
- La figure 3 est une vue schématique des éléments formant le dispositif de la figure 1, selon un deuxième mode de réalisation dans lequel le dispositif fonctionne en circuit fermé ;
- 30 - La figure 4 est une vue schématique des moyens de mise en pression du dispositif de la figure 1 selon un mode de réalisation ;

- La figure 5 est une vue en coupe d'une pièce à main faisant partie du dispositif de la figure 1, selon un premier mode de réalisation, comprenant une buse de projection d'un liquide sous pression ;
- Les figures 6a et 6b sont respectivement des vues en coupe et de dessus d'une pièce à main faisant partie du dispositif de la figure 1, selon un deuxième mode de réalisation ;
- Les figures 7a, 7b et 7c sont respectivement des vues partielles en coupe de la pièce à main de la figure 5, montrant la forme du jet de liquide projeté sur la peau, selon trois variantes ;
- La figure 8 est une vue schématique des éléments formant le dispositif de la figure 1, selon une variante du deuxième mode de réalisation dans lequel le dispositif fonctionne en circuit fermé.

Le procédé selon l'invention est destiné à permettre la pénétration de substances actives au travers de l'épiderme.

Selon l'invention, ce procédé comprend l'étape consistant à projeter par une buse un liquide sous pression sur une zone à traiter.

Ce procédé est mis en œuvre par un dispositif 1 tel que celui représenté sur la figure 1. Ce dispositif 1 comprend un logement 2 dans lequel des moyens de mise en pression d'un liquide et des moyens d'aspiration dudit liquide sont disposés, un clavier de commande 3, des poches 4 destinées à recevoir un ou plusieurs liquides, ainsi qu'une pièce à main 5 permettant à un opérateur de mettre en œuvre ledit procédé.

Selon un mode de réalisation, représenté sur les figures 2 et 3, les moyens de mise en pression du liquide comprennent une pompe 6 qui peut être une pompe à piston ou à membrane, apte à conférer au liquide une pression pouvant varier entre 5 et 70 bars. Les moyens de mise en pression sont associés à des

moyens de contrôle et de mesure de la pression, comprenant, dans le sens de circulation du liquide, un amortisseur 7, un pressostat 8, un manomètre 9, un décompresseur 10 et une électrovanne 11.

5 Selon un autre mode de réalisation, représenté sur la figure 4, la mise sous pression du liquide peut être effectuée par une enceinte 12, dans laquelle la poche souple 4 contenant le liquide est placée, ladite enceinte 12 étant mise sous pression par exemple par une bouteille d'air ou d'azote 13, ou par un surpresseur.

10 Ces moyens de mise en pression permettent d'amener le liquide sous pression par un conduit 14 jusqu'à la pièce à main 5, grâce à laquelle ledit liquide est projeté sur une zone de la peau.

15 La pièce à main 5 sera décrite plus loin de façon détaillée.

Après avoir été projeté sur la peau, le liquide est aspiré à travers un conduit 15. Les moyens d'aspiration comprennent une pompe à vide 16, associée à des moyens de filtration 17, ainsi qu'à des moyens de contrôle et de mesure du vide  
20 comprenant un vacuomètre 18, un vacuostat 19 et une électrovanne 20.

La figure 2 représente un premier mode de réalisation du dispositif dans lequel celui-ci fonctionne en circuit ouvert. Dans ce mode de réalisation, le liquide est jeté après son aspiration dans un bocal 39 prévu à cet effet.

25 Selon un deuxième mode de réalisation, représenté sur la figure 3, le dispositif fonctionne en circuit fermé. A cet effet, après aspiration du liquide, celui-ci est remis en circulation en passant à travers un filtre 21, de sorte à retenir les impuretés et les déchets cutanés contenus dans le liquide, puis le liquide est  
30 recyclé en passant de nouveau dans le circuit. Cet arrangement présente l'avantage, pour un même sujet, d'utiliser un volume de solution moindre.

Selon une variante du deuxième mode de réalisation (figure 8), cet arrangement est mis en œuvre lorsque le circuit comprend une enveloppe stérile mise en

pression dans une enceinte 12, à travers laquelle passe le liquide, de sorte à éviter tout risque de contamination. Dans cette variante, tous les composants en contact avec le liquide sont adaptés à ces conditions de stérilisation.

5 On décrit à présent la pièce à main 5, en relation avec les figures 5 et 6.

Cette pièce à main 5 est traversée par le conduit 14. Elle est constituée d'un corps 22 dont le matériau peut supporter le passage en autoclave en vue de sa stérilisation.

10

La pièce à main 5 est munie d'une vanne marche/arrêt, non représentée, destinée à contrôler la projection du liquide. En variante, cette vanne peut être disposée sur le corps du dispositif 1, mais cet arrangement présente l'inconvénient de conduire à un écoulement résiduel du liquide restant dans le conduit 14.

15

La pièce à main 5 est munie d'un embout 30 dévissable ou détachable destiné à obtenir un vacuum sur la peau, ledit embout 30 étant de forme arrondie, de sorte à ne pas endommager la surface de la peau sur laquelle il est appliqué.

20

La pièce à main 5 comprend en outre un porte-buse 23 démontable ou détachable, sur lequel est montée une buse de projection 25, également démontable, et stérilisable, destinée à projeter le liquide sous pression sur la zone à traiter. Le liquide arrive jusqu'à cette buse de projection 25 via le conduit 14.

25

Les buses de projection 25 utilisées sont constituées d'un matériau de dureté élevée, tel que du carbure de tungstène.

30

Elles permettent, selon leur géométrie, de former des jets de liquide de différentes formes, de différentes largeurs, ou de différentes distances focales. Trois variantes sont représentées sur les figures 7a, 7b et 7c, qui montrent des jets 26 dont la forme est respectivement de type pinceau triangulaire, ou cône plein (figure 7a), de type cône creux (figure 7b) et de type jet plat (figure 7c).



La pièce à main 5 comprend également une chambre d'aspiration annulaire 27 reliée par le conduit 15 à un collecteur 28, de sorte à permettre l'aspiration du liquide, après sa projection sur la peau.

5

Dans le mode de réalisation représenté sur la figure 6, la pièce à main 5 comprend un corps 29 et un embout 30 monté sur le corps 29 dont l'extrémité ouverte enveloppe la buse de projection 25.

10

En position de repos de la pièce à main 5, le liquide sous pression est arrêté par le contact de l'extrémité 32 du piston 36 sur la pièce 33.

15

Cette pièce à main comprend en outre des moyens de commande comprenant un levier de commande 34, un contacteur électrique 35 et un piston 36. Ces moyens de commande permettent, lorsqu'un utilisateur exerce un appui sur le levier 34, d'éloigner l'extrémité 32 de la pièce 33, de telle sorte que l'orifice 37 du conduit 14' libère le liquide qui remplit alors la chambre de distribution 31 et, par l'intermédiaire du conduit 38, alimente la buse de projection 25.

20

Lesdits moyens de commande sont également agencés pour contrôler le fonctionnement des moyens d'aspiration du liquide après sa projection sur la peau. Ces moyens d'aspiration comprennent une section annulaire 15' et un conduit cylindrique 15.

25

Le liquide projeté comporte typiquement de l'eau, ou du sérum physiologique éventuellement mélangé avec un ou plusieurs additifs à usage cosmétique, thérapeutique ou anesthésique.

On décrit à présent un mode de réalisation du procédé selon l'invention.

30

Afin de faciliter la pénétration des substances actives, le procédé de traitement de la peau par voie trans-épidermique peut être précédé d'une étape d'abrasion du stratum corneum et éventuellement des couches supérieures de l'épiderme au moyen de produits abrasifs tels que des noyaux concassés, de l'hydroxyde

d'alumine, des microbilles de verre ou de céramique, ou tout autre produit abrasif présentant par exemple une granulométrie de l'ordre de 100 à 125 microns.

5 Cette étape est mise en œuvre par une pièce à main 5' (figure 1), agencée pour permettre l'abrasion de la peau par des produits abrasifs. Ainsi, il est possible d'utiliser des quantités d'additifs faiblement dosées dans l'étape de projection du liquide.

10 L'abrasion du stratum corneum et la pression conférée ensuite au jet de liquide permettent de faire pénétrer profondément dans l'épiderme des produits qui, sous forme cosmétique, ne pénètrent habituellement que les couches supérieures de l'épiderme.

15 La solution destinée à être projetée sur la peau peut ensuite être préparée en injectant un ou plusieurs additifs, au moyen d'une seringue et d'une aiguille, dans la poche souple 4 contenant de l'eau stérilisée, ou du sérum physiologique.

20 Il est également possible d'utiliser des solutions préparées extemporanément ou des produits existant dans le commerce.

25 Puis, dès que cette injection est réalisée, l'étape suivante du procédé est mise en œuvre. Ainsi, la solution demeure stable, et le ou les additifs demeurent solubles en solution.

30 L'étape suivante consiste à former un vacuum sur la peau, puis les moyens de mise en pression sont activés de sorte à permettre la projection sous pression de la solution sur la peau du sujet, au moyen de la buse de projection 25.

Un dispositif de sécurité permet de s'assurer que les moyens de mise en pression ne soient mis en fonctionnement que lorsque ledit vacuum est formé sur la peau, de sorte à éviter toute projection intempestive de solution.

La projection de ladite solution est réalisée à une pression telle qu'il n'y ait pas de risque d'effraction cutanée, tout en imposant une pression maximale pour une pénétration efficace de ladite solution.

5 Dans un exemple particulier, les pressions utilisées sont comprises entre 10 et 25 bars, de sorte à permettre une pénétration efficace de la solution dans la peau.

10 Dans un exemple particulier, les débits utilisés sont compris entre 100 et 250 ml/minute. Lorsque la solution est projetée sur le visage du sujet, la durée de cette étape est de l'ordre de quelques minutes, le volume de solution utilisé étant typiquement de l'ordre de 1 à 2 litres.

15 Au fur et à mesure de la projection de ladite solution, celle-ci est aspirée dans la chambre d'aspiration 27, en vue de son évacuation par le conduit 15. La solution est alors stockée dans un bocal 39 (figures 2 et 3), de sorte à être jetée après son usage (mode de fonctionnement en circuit ouvert), ou filtrée de sorte à être recyclée (mode de fonctionnement en circuit fermé).

20 Les additifs utilisés peuvent être des oligo-éléments (zinc, silicium, sélénium...), des vitamines (A, E, C, K...), des acides tels que des acides de fruits (canne à sucre, pamplemousse...), les acides trichloracétique, kojique, hyaluronique, salicylique..., des sels minéraux, des extraits de plantes, ou tout autre additif  
25 choisi selon ses propriétés spécifiques. Ces propriétés peuvent conduire, par exemple, à des fonctions hydratantes, anti-radicaux libres, régénérantes, restructurantes, exfoliantes, adoucissantes, nourrissantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes, blanchissantes ou dépigmentantes, cette liste n'étant bien entendu pas exhaustive.

30 D'autres additifs peuvent également être utilisés, tels que des anesthésiques.

A titre d'exemple, les additifs suivants peuvent être utilisés :

- huile de rosier muscat, huile de pépin de raisin, pour leurs propriétés régénératrices et restructurantes de la peau ;

- extrait de prêle, pour son action régénérante et raffermissante ;
- tocophérol, la vitamine E ayant des propriétés anti-radicalaires ;
- $\alpha$ -hydroxyacide (AHA) de canne à sucre, pour ses propriétés exfoliantes ;
- extrait de vigne rouge, pour ses propriétés anti-rougeurs et
- 5 - décongestionnantes ;
- extrait d'Arnica Montana, pour ses propriétés anti-couperose, antiseptique et astringente ;
- acide hyaluronique, pour son action hydratante ;
- silicium organique ;
- 10 - thé vert, pour ses propriétés anti-radicalaire et astringentes ;
- extrait de racine de carotte, riche en vitamines B1, C et E ;
- extrait de busserole, qui contient de l'arbutine, connue pour être un inhibiteur de la mélanine ;
- molécule HPS3®, obtenue à partir d'un extrait purifié de l'algue Padina
- 15 Pavonica, et capable de stimuler la synthèse des glucosaminoglycânes, essentiels dans l'hydratation de la peau ;
- lidocaïne, xylocaïne.

REVENDEICATIONS

- 5 1. Procédé de traitement notamment cosmétique d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant à projeter un liquide sous pression sur la zone à traiter, au moyen d'une buse de projection (25).
- 10 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le liquide comporte de l'eau ou du sérum physiologique.
- 15 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le liquide comprend au moins un additif.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que l'étape consistant à projeter un liquide sur la zone à traiter comprend la projection à une pression telle qu'il n'y ait pas de risque d'effraction cutanée de ladite zone, tout en imposant une pression maximale pour une pénétration efficace dudit liquide.
- 20 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la pression est comprise entre 5 et 70 bars, notamment entre 10 et 25 bars.
- 25 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant à aspirer le liquide projeté en vue de l'évacuer.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'étape d'aspiration est effectuée à l'aide d'une chambre d'aspiration annulaire (27).
- 30 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à filtrer le liquide et à le recycler.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'étape consistant à projeter un liquide sous pression sur la zone à

## REVENDICATIONS

1. Procédé de traitement cosmétique d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant à projeter un liquide sous pression sur la zone à traiter, au moyen d'une buse de projection (25).
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le liquide comporte de l'eau ou du sérum physiologique.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le liquide comprend au moins un additif.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que la pression est comprise entre 5 et 70 bars, notamment entre 10 et 25 bars.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant à aspirer le liquide projeté en vue de l'évacuer.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'étape d'aspiration est effectuée à l'aide d'une chambre d'aspiration annulaire (27).
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à filtrer le liquide et à le recycler.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'étape consistant à projeter un liquide sous pression sur la zone à traiter, au moyen d'une buse de projection (25) est précédée d'une étape d'abrasion du stratum corneum.
9. Dispositif pour le traitement d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, comprenant une pièce à main (5) et une buse de

traiter, au moyen d'une buse de projection (25) est précédée d'une étape d'abrasion du stratum corneum.

- 5 10. Dispositif pour le traitement d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie trans-épidermique, comprenant une pièce à main (5) et une buse de projection (25) montée sur ladite pièce (5), caractérisé par le fait qu'il comprend des moyens de mise en pression d'un liquide, et au moins un conduit (14) disposé entre les moyens de mise en pression et la buse de projection (25).
- 10 11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé par le fait que les moyens de mise en pression comprennent une pompe (6).
- 15 12. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé par le fait que les moyens de mise en pression comprennent une poche (4) apte à recevoir ledit liquide et une enceinte (12) apte à recevoir ladite poche (4).
- 20 13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, caractérisé par le fait qu'il comprend une chambre d'aspiration annulaire (27).
- 25 14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé par le fait qu'il comprend un embout (30) dévissable ou détachable délimitant ladite chambre (27) ouverte vers l'extérieur, et des moyens pour faire le vide dans ladite chambre (27).
- 30 15. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 14, caractérisé par le fait qu'il comprend des moyens de filtration (21).
16. Pièce à main pour dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 15, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de commande agencés pour, en position de repos de ladite pièce à main, arrêter le liquide sous pression par le contact de l'extrémité (32) d'un piston (36) sur une pièce (33) et, en position d'utilisation, éloigner ladite extrémité (32) de la pièce (33), de sorte à libérer le liquide pour alimenter la buse de projection (25).

~~projection (25) montée sur ladite pièce (5), caractérisé par le fait qu'il~~  
comprend des moyens de mise en pression d'un liquide, et au moins un  
conduit (14) disposé entre les moyens de mise en pression et la buse de  
projection (25).

5

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé par le fait que les moyens de  
mise en pression comprennent une pompe (6).

10

11. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé par le fait que les moyens de  
mise en pression comprennent une poche (4) apte à recevoir ledit liquide et  
une enceinte (12) apte à recevoir ladite poche (4).

15

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé par  
le fait qu'il comprend une chambre d'aspiration annulaire (27).

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé par le fait qu'il comprend un  
embout (30) dévissable ou détachable délimitant ladite chambre (27) ouverte  
vers l'extérieur, et des moyens pour faire le vide dans ladite chambre (27).

20

14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 13, caractérisé par  
le fait qu'il comprend des moyens de filtration (21).

25

15. Pièce à main pour dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à  
14, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de commande agencés  
pour, en position de repos de ladite pièce à main, arrêter le liquide sous  
pression par le contact de l'extrémité (32) d'un piston (36) sur une pièce (33)  
et, en position d'utilisation, éloigner ladite extrémité (32) de la pièce (33), de  
sorte à libérer le liquide pour alimenter la buse de projection (25).






Fig. 1.




Fig 4




FIG. 1




FIG. 4

Fig. 2





Fig. 3






FIG. 2




FIG. 3

Fig. 5




Fig. 6a





Fig 6b








Fig 7a




fig 7b





Fig 7c

Fig. 7




FIG. 7a




FIG. 7b






FIG. 7c



5/5.

Fig. 8.



FIG.8

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITE**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

N° 11 235\*02

**DÉPARTEMENT DES BREVETS**26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75600 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1. / 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 260959

Vos références pour ce dossier (facultatif)		10M12 12FR1/DRA	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0200 701	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) Procédé de traitement notamment cosmétique d'une zone de la peau d'un sujet humain par voie tran-épidermique, par projection d'un liquide sous pression.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b> SOCIETE DE PROMOTION ET DIFFUSION D'EQUIPEMENT MEDICAL, MEDICAMAT			
<b>DESIGNE(R) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		DEVIDAL	
Prénoms		Jean-Pierre	
Adresse	Rue	7 rue Pierre Nicole	
	Code postal et ville	75005	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		MICHAUD	
Prénoms		Jean-Pierre	
Adresse	Rue	3 bis rue Champs Faucillon	
	Code postal et ville	92140	CLAMART
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		CORRE	
Prénoms		Alain	
Adresse	Rue	86 rue Folie Mésicourt	
	Code postal et ville	75011	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)		<b>GEISMAN Thierry</b> <b>CPI 92 - 1097</b>	

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**